



دستورالعمل چگونگی فعالیت مراکز سرپایی درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیسست در جریان همه گیری کووید-۱۹

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها



معاونت درمان

فروردین ۹۹

دستورالعمل چگونگی فعالیت مراکز سرپایی درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست در جریان همه گیری کووید-۱۹

نظر به ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت در راستای پیشگیری از انتشار بیماری کرونا بین بیماران مراجعه کننده به مراکز و مؤسسات درمانی و به منظور ارایه خدمات ایمن، باکیفیت و استاندارد درمان سرپایی اختلالات مصرف مواد دستورالعمل حاضر و راهنمای درمان با داروهای آگونیست آپیوئیدی در جریان همه گیری کووید-۱۹ که از این پس به اختصار «راهنما» نامیده می شود، تدوین شده است.

ماده ۱- رعایت اصول مراقبتی، استاندارد زمان ویزیت و سایر موارد مرتبط در دستورالعمل چگونگی فعالیت مؤسسات پزشکی سرپایی، مطبها و دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-۱۹ موضوع نامه شماره ۴۰۰/۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، برای مراکز سرپایی درمان اعتیاد الزامی است.

ماده ۲- ارایه خدمات

➤ پذیرش بیمار جدید منوط به فراهم بودن شرایط فعالیت با رعایت مفاد راهنمای درمان با داروهای آگونیست آپیوئیدی در جریان همه گیری کووید-۱۹ امکان پذیر است.

➤ مسئولین فنی مراکز می توانند در شرایط کنونی به منظور کاهش مراجعات بیماران به مرکز درمانی در تجویز دوز منزل در چارچوب راهنما اشاره شده در بالا انعطاف نشان دهند.

➤ کاهش ارایه خدمات حضوری به حداقل ۳ روز در هفته به مدت حداقل ۳ ساعت بنا به صلاحدید مسئول فنی تا اطلاع ثانوی مقدور می باشد. حضور همکاران پزشک مسئول فنی، روانشناس و پرستار مراکز در ساعات فعالیت الزامی می باشد.

تبصره ۱: پزشک مسئول فنی بر اساس تعداد مراجعین میتواند نسبت به برنامه ریزی در خصوص افزایش روزهای فعالیت مرکز تصمیم گیری و اطلاعیه آن در معرض دید مراجعان قرار گیرد.

تبصره ۲: کاهش روزهای کاری ارایه خدمات حضوری به معنای کاهش ارایه خدمات نبوده و باید در چارچوب راهنما، ویزیت پزشک و خدمات روان‌شناختی به صورت غیرحضوری ارایه گردد.

➤ مراکز می‌توانند دفعات آزمایش سریع ادرار از نظر مصرف مواد برای پایش درمان را تا اطلاع ثانوی در چارچوب راهنما کاهش دهند.

➤ مراکز درمانی می‌توانند تمام یا بخشی از خدمات مشاوره خود را در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ و تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری ارایه دهند.

➤ تا اطلاع ثانوی از برگزاری جلسات گروهی و خانواده درمانی اجتناب شود.

➤ کلیه بیماران باید در دفتر پذیرش روزانه ثبت شوند و نیازی به اخذ امضا و اثر انگشت بیمار نمی‌باشد.

➤ عدم استفاده مجدد از بطری‌های دارویی با دریافت هزینه از بیمار

➤ از خرد کردن قرص‌ها پرهیز شود.

➤ در راستای کاهش انتشار ویروس امور دارویی شامل تجویز و تحویل در سامانه آیداتیس ثبت شود و سایر موارد به صورت گزارش روزانه در دفتر گزارش دهی روزانه ثبت شود.

➤ پیگیری بیمارانی که به علت دوز منزل طولانی به مرکز مراجعه نمی‌کنند در صورت کسب رضایت از طرف بیمار به صورت تلفنی انجام شود و در دفتر گزارش روزانه ثبت شود.

➤ نصب پوسترها و توزیع بروشورهای آموزشی مرتبط در خصوص کووید-۱۹ در مراکز صورت پذیرد.